

# PROIBS®



## Na léčbu příznaků IBS (IBS – syndrom dráždivého tračníku)

**Obsahuje důležité informace o tom, jak užívat PROIBS®. Přečtěte si pozorně tuto příbalovnou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.**

### Pro koho je PROIBS® určen?

Pro lidi trpící příznaky souvisejícími s IBS. IBS (syndrom dráždivého tračníku) je běžná funkční porucha střev charakterizovaná bolestmi břicha, nadýmáním a změnami stolice (průjem a/nebo zácpa).

Důvody, proč lidé trpí IBS, nejsou známy, a proto se léčba zaměřuje na řešení příznaků.

### Co je PROIBS®?

PROIBS® je certifikovaný zdravotnický prostředek na léčbu příznaků IBS, jako jsou žaludeční křeče, nadýmání a změny stolice (průjem a/nebo zácpa).

### Co PROIBS® obsahuje?

Jeden sáček PROIBS® obsahuje 250 mg extraktu AVH200®, což je aktivní složka získaná z rostliny *Aloe barbadensis* Mill.

Další složky: fruktóza, inulin, kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, kyselina askorbová (vitamin C), oxid křemičitý, fosforečnan vápenatý, hořečnaté soli mastných kyselin, citronové aroma, vitamin B2 (riboflavin 5-fosfát).

PROIBS® neobsahuje lepek, laktózu, vejce, ořechy ani sóju.

### Co byste měli vědět, než začnete PROIBS® užívat?

Neužívejte PROIBS®, pokud jste přecitlivělí (alergičtí) na kteroukoli ze složek.

PROIBS® je přípravek, který je určen k dlouhodobému užívání. Pokud při dlouhodobém užívání dojde ke změnám nebo zhoršení příznaků, poraďte se se svým lékařem.

Diabetikům se doporučuje, aby se před užitím tohoto přípravku poradili se svým lékařem.

Pokud jste těhotná nebo kojíte a máte problémy s trávicím systémem, vždy doporučujeme se před užitím přípravku PROIBS® poradit s lékařem.

Poradte se se svým lékařem, pokud chcete tento přípravek užívat spolu s jinými léky.

Tento přípravek se nedoporučuje dětem do 13 let.

### Jak užívat PROIBS®?

Rozpusťte obsah jednoho sáčku ve sklenici vody. Užívejte PROIBS® 1-2krát denně.

### Doporučená doba užívání:

Tento přípravek je vhodný pro dlouhodobé užívání. Pokud ho však užíváte delší dobu nebo pokud se vaše příznaky zhorší, měli byste se poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.

### Existují nějaké nežádoucí účinky?

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u vás vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky. Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda související s použitím tohoto zdravotnického prostředku by měla být hlášena výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel.: +420 272 185 999, email: urgent@sukl.cz.

### Jsou známé interakce s nějakými léky?

Nejsou známy žádné interakce s léky. Pokud užíváte nějaké léky, doporučujeme poradit se s lékařem.

### Podmínky skladování

Uchovávejte na suchém místě mezi 5 °C až 25 °C. Doba použitelnosti je uvedena na krabičce a sáčku za . Po tomto datu přípravek neužívejte.



### Uchovávejte mimo dosah dětí.

CE  
0481

#### Výrobce:

C. Hedenkamp GmbH & Co.KG  
Schierbusch 1  
DE-331 61 Hövelhof  
Německo

#### Kontakt pro zákazníka:

info@ewopharma.cz  
www.ewopharma.cz

#### DISTRIBUTOR V ČR:

Ewopharma, spol. s r.o.  
Rybná 682/14  
110 05 Praha 1  
Česká republika

ewo pharma